Der Mini-Brustkrebs

Wie kann ich früh erkennen, was in meiner Brust los ist?

Prof. Dr. Uwe Fischer
Diagnostisches Brustzentrum Göttingen
www.brustzentrum-goettingen.de

Milchgangskarzinom
(syn.: in-situ Karzinom, DCIS)

Was
heißt
„früh“ ???

**Invasives Karzinom
bis 1cm Größe.**

Was
heißt
noch
„früh“ ???

Kleiner Brustkrebs – Früherkennung

Durchschnittlicher Tastbefund:

2,3 cm

1. in situ
2. 1 - 9 mm
3. 10 - 14 mm
4. 15 - 19 mm
5. 20 - 29 mm
6. 30 - 50 mm
7. > 50 mm

Früherkennung

des Mammakarzinoms, d.h. ...

... der Brustkrebs ist noch im Milchgang

... der Brustkrebs hat den Milchgang verlassen, ist aber noch unter 1cm.

Wieviel Zeit haben wir für eine frühe Diagnose ?

Untersuchungsverfahren

Selbstuntersuchung

Ärztliche Tastuntersuchung

Röntgenmammographie

Ultraschall

MR Mammographie

Selbstuntersuchung Ärztliche Untersuchung

Tastbefund im Mittel: **2,3cm**

Frauen, die sich regelmäßig selbst untersuchen oder untersucht werden, leben nicht länger.

Kein Überlebensvorteil

Mammographie

Digitale Mammographie

Domäne der Mammographie: Tumorassoziierte Verkalkungen

Domäne der Mammographie: Tumor in drüsenarmer Umgebung

Limitation der Mammogramm: Drüsendichte

Dichtetyt 1

Trefferquote 98%

Dichtetyt 4

Trefferquote <50%

Vorzüge der Mammographie

Früherkennung von Brustkrebs im Mammogramm:

Nachweis von Mikrokalk

aber: nur 30% aller Brustkrebse gehen mit Verkalkungen einher
nicht alle Verkalkungen weisen auf Brustkrebs hin

Tumornachweis in drüsenarmer Brust

aber: nur 50-60% aller Frauen haben eine drüsenarme Brust (Typ 1,2)
jüngere Frauen haben eher eine drüsenreiche Brust (Typ 3,4)

Limitation der Mammographie: Nicht-verkalkter Tumor in drüsenreichem Gewebe

70% der Karzinome verkalken nicht !

Stellenwert der Mammographie

(Klassisches Mammographie-Screening)

Screening
Runde 01

Screening
Runde 02

Screening
Runde 03

Übersehene
Karzinome:

~ 30%

~ 50%

Mammasonographie

Brustultraschall

Vorzüge der Sonographie

Früherkennung von Brustkrebs im Ultraschall:

Tumornachweis in drüsenreicher Brust

aber:	Nachweis kaum möglich:	Milchgangstumoren
	Nachweis möglich:	> 5mm
	Nachweis zuverlässig:	> 10mm

Methode der 1. Wahl für Frauen < 40 Jahre

Keine ionisierende Strahlung

Kernspintomographie

MR Mammographie

Optimales Früherkennungskonzept

GÖTTINGER OPTIPACK:

**Geringste Strahlenbelastung
Höchste Trefferquote**

Hohe Kosten (ca. € 500)

Mammographie
Schrägaufnahme

MR Mammographie

Optipack in der Früherkennung

Second Look
Sonographie:
unauffällig

Brustkrebs
4mm
pT1a

04/2004

Brustkrebs
7mm
pT1b

08/2005

Diagnose: DCIS

MX F(-): 6 high grade
3 low grade

MRM F(-): 1 intermediate type
3 low grade

Diagnose Brustkrebs <5mm

Diagnose Brustkrebs 5-10mm

Früherkennung (n=75)

Dichtetyp – Diagnostische Sicherheit

Individualisierte und risikoadaptierte Konzepte zur Brustkrebsfrüherkennung

Hochrisiko (High risk):

Optipack *)

Normales Brustkrebsrisiko:

Dichtetyp ACR I:

Mammographie

Dichtetyp ACR II:

Mammographie

Dichtetyp ACR III:

Optipack *)

Dichtetyp ACR IV:

Optipack *)

*) Digitale dosisreduzierte 1-Ebenen-Mammographie plus MR Mammographie

Risikoadaptierte und individualisierte Früherkennung (Fall 01)

32 jährige Frau
Mutter beidseitiges
Mammakarzinom mit 38 Jahren
„High risk“-Profil

Brustkrebs
6mm

Risikoadaptierte und individualisierte Früherkennung (Fall 02)

76 jährige Frau
Mutter Mammakarzinom mit 78 Jahren

Normalbefund
Kein Brustkrebs

Risikoadaptierte und individualisierte Früherkennung (Fall 03)

46 jährige Frau
Kein familiäres Brustkrebsrisiko

Second look
Ultraschall:
unauffällig

Brustkrebs
7mm

Brustkrebsfrüherkennung ohne Röntgenmammographie ???

MRM-Dichtetyp I

MRM-BIRADS I

Mammographie indiziert ?

Mammographie erlaubt ?

Vielen Dank

www.brustzentrum-goettingen.de